



Wechat



WhatsApp

兰溪市玛雅五金有限公司  
MAYA HARDWARE CO.,LTD. DE LANXI

地址 Dirección : 浙江省兰溪市云山街道凯旋路123号  
N°123 Calle Kaixuan Distrito Yunshan  
Ciudad de Lanxi Provincia de Zhejiang

电话 Teléfono : 0086-579- 8886 4586

手机 Móvil : 180 0589 5028 / 180 6624 8602

网站 Sitio web : [Http://www.hinges-factory.com](http://www.hinges-factory.com)

Correo electrónico : [sales@hinges-factory.com](mailto:sales@hinges-factory.com)

OHHC 品牌 1381770896

# VENOR



## Hardware de control de puerta inteligente

智能门控五金研发、生产制造

多功能液压合页/隐形门锁等门用五金  
Bisagra hidráulica multifunción  
cerradura de puerta empotrada  
y otros herrajes para puertas

## 荣誉证书 Certificado de honor



ISO9001



CE



RoHS



一种子母合页结构



一种自带门吸子母合页



一种闭门合页的调节装置



一种缓冲合页闭门装置



一种可调节合页芯轴及具有该芯轴的合页



一种三维可调节的隐藏式合页及其装配方法



一种液压合页闭门器



一种液压合页芯轴及具有其的液压合页



一种液压缓冲的闭门合页



一种隐藏式合页




一种隐藏式合页



一种子母合页结构

## Presentación de la empresa 公司简介



Maya Ferretería de Lanxi es una empresa líder del sector especializada en bisagras hidráulicas de cierre multifuncionales. Desde su fundación, tenemos como misión crear productos de alta calidad y ofrecer un servicio impecable, suministrando constantemente a los clientes modelos modernos, minimalistas y clásicos.

Tras años de desarrollo, hemos implantado un sistema completo de servicio preventiva y postventa. Nuestros productos se comercializan tanto en el mercado nacional como en el extranjero, y trabajamos para convertirnos en una marca referente del sector. Siguiendo el principio de cooperación sincera y beneficio mutuo, invitamos cordialmente a todos los clientes a visitarnos y negociar, con el fin de establecer relaciones comerciales estables. Al mismo tiempo, innovamos continuamente, nos adaptamos a las demandas del mercado y ampliamos nuevos campos de negocio para garantizar el desarrollo sostenible de la empresa.

En un entorno competitivo, el excelente rendimiento de nuestros productos, nuestro sistema de servicio integral y nuestra buena imagen de marca nos han ganado la confianza y el apoyo de numerosos clientes. Hemos mantenido alianzas estables a largo plazo con muchas empresas e instituciones reconocidas, impulsando conjuntamente el avance de la industria de la ferretería.

Además, la empresa valora mucho la cultura corporativa y la formación de equipos, promoviendo un espíritu empresarial basado en apertura, innovación, colaboración y beneficio compartido. Contamos con un equipo profesional y altamente cualificado, nuestro activo más valioso y el motor que impulsa nuestro progreso constante.

De cara al futuro, mantendremos nuestra estrategia de desarrollo centrada en la innovación y la calidad, mejorando constantemente nuestra competitividad central y nuestra posición en el mercado. Profundizaremos nuestras actividades existentes y ampliaremos activamente nuevas áreas de negocio para cumplir nuestros objetivos de desarrollo a largo plazo. Esperamos colaborar con más socios de todo el mundo para crear juntos un futuro brillante. Estrategias para crear juntos un futuro brillante y próspero.


兰溪市玛雅五金有限公司是一家专注于多功能液压闭门合页的行业领先企业。自创立以来，我们始终秉承以打造优质的产品，完美的服务为使命，不断为消费者提供更多时尚、简约、古典的产品。

经过多年的发展，建立了完美的销售和售后服务体系，致力于打造行业一流品牌。目前公司产品已遍及全国三十多个省、市、自治区和港、澳、台地区。本着坦诚合作、互惠互利的宗旨，竭诚欢迎每个客户光临洽谈，并携手合作建立良好的商务关系。同时，我们不断开拓创新，紧跟市场需求，努力拓展新的业务领域，以实现公司的持续发展。

在市场竞争中，企业凭借卓越的产品性能、完善的服务体系和良好的品牌形象，赢得了广大客户的信赖和支持。我们与众多知名企业和机构建立了长期稳定的合作关系，共同推动行业的发展和进步。

此外，企业注重企业文化和团队建设，倡导开放、创新、协作、共赢的企业精神。我们拥有一支高素质、专业化的员工队伍，他们是公司最宝贵的财富，也是推动公司不断前进的动力源泉。

展望未来，企业将继续坚持创新驱动、质量为本的发展战略，不断提升自身的核心竞争力和市场地位。我们将继续深耕现有业务，积极拓展新的业务领域，努力实现公司的长远发展目标。同时，我们也期待与更多合作伙伴携手共进，共同创造更加美好的未来。

|                                                                                                           |                                                                                     |      |                                                                   |                                                                                     |      |                                                                                    |                                                                                       |      |                                                                  |                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6寸液压合页H型<br>6" Bisagra hidráulica de-Tipo H                                                               |    | P.03 | 6寸阻尼液压合页 WZ6-1<br>6" Bisagra hidráulica con amortiguamiento WZ6-1 |    | P.14 | 三维隐藏可调合页 MY80-2<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY80-2                              |    | P.27 | 锌合金门锁-YS66<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc-YS66       |    | P.42 |
| 6寸液压合页-C型<br>6" Bisagra hidráulica de-Tipo C                                                              |    | P.04 | 6寸液压合页 MK6-1<br>6" Bisagra hidráulica MK6-1                       |    | P.15 | 三维隐藏可调合页 MY100-1<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY100-1                            |    | P.28 | 锌合金门锁-AY57<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc-AY57       |    | P.43 |
| 6寸液压合页-E型<br>6" Bisagra hidráulica de-Tipo E                                                              |    | P.05 | 三维隐藏液压合页 MD-1<br>Bisagra hidráulica oculta 3D MD-1                |    | P.17 | 不锈钢三维隐藏可调合页 MY100-2-B<br>Bisagra oculta ajustable 3D de acero inoxidable MY100-2-B |    | P.29 | 锌合金门锁-T51<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc-T51         |    | P.44 |
| 6寸偏轴液压合页-F型<br>6" Bisagra hidráulica de eje descentrado-Tipo F                                            |    | P.06 | 三维隐藏液压合页 MD-2<br>Bisagra hidráulica oculta 3D MD-2                |    | P.18 | 不锈钢三维隐藏可调合页 MY200-2-B<br>Bisagra oculta ajustable 3D de acero inoxidable MY200-2-B |    | P.30 | 锌合金门锁-AY61<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc-AY61       |    | P.46 |
| 5寸平开液压合页 WE5-26-2<br>5" Bisagra hidráulica de batiente WE5-26-2                                           |    | P.07 | 三维隐藏可调合页 MY40-1<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY40-1             |    | P.20 | 平头单开弹簧合页<br>Bisagra de resorte unidireccional                                      |    | P.31 | 锌合金门锁 A5-530<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc A5-530   |    | P.47 |
| 5寸平开阻尼液压合页 WE5-26-3 (18.5轴)<br>5" Bisagra hidráulica de batiente con amortiguamiento WE5-26-3 (eje Ø18.5) |    | P.08 | 三维隐藏可调合页 MY40-2<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY40-2             |    | P.21 | 平头双开弹簧合页<br>Bisagra de resorte bidireccional                                       |    | P.32 | 锌合金门锁 A3-288<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc A3-288   |    | P.47 |
| 5寸子母液压合页 WEZ5-26-2<br>5" Bisagra hidráulica de tipo mariposa WE5-26-2                                     |   | P.09 | 三维隐藏可调合页 MY40-3<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY40-3             |   | P.22 | 高头双开弹簧合页<br>Bisagra de resorte bidireccional                                       |   | P.33 | 锌合金门锁 A3-233<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc A3-233   |   | P.48 |
| 5寸子母阻尼液压合页 WEZ5-26-3 (18.5轴)<br>5" Bisagra mariposa hidráulica con amortiguación WE5-26-3 (eje Ø18.5)     |  | P.10 | 三维隐藏可调合页 MY40D-2<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY40D-2           |  | P.23 | 90°定位弹簧合页<br>Bisagra a resorte con posicionamiento a 90°                           |  | P.35 | 锌合金门锁 A3-115<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc A3-115   |  | P.48 |
| 6寸平开液压合页 WE6-26-2<br>6" Bisagra hidráulica de batiente WE6-26-2                                           |  | P.11 | 三维隐藏可调合页 MY60-1<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY60-1             |  | P.24 | 子母弹簧合页<br>Bisagra mariposa con resorte                                             |  | P.36 | 锌合金门锁 A29-533<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc A29-533 |  | P.49 |
| 5寸平开工程合页 WD5-26-2<br>5" Bisagra de batiente resistente WD5-26-2                                           |  | P.12 | 三维隐藏可调合页 MY60-2<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY60-2             |  | P.25 | 日式3D可调节平开合页<br>Bisagra de batiente ajustable 3D estilo japonés                     |  | P.38 | 锌合金门锁 A6-292<br>Cerradura de puerta de aleación de zinc A6-292   |  | P.49 |
| 5寸阻尼液压合页 WZ5-1<br>5" Bisagra hidráulica con amortiguamiento WZ5-1                                         |  | P.13 | 三维隐藏可调合页 MY80-1<br>Bisagra oculta ajustable 3D MY80-1             |  | P.26 | 304不锈钢合页<br>Bisagra de acero inoxidable 304                                        |  | P.39 |                                                                  |                                                                                       |      |

1. 本产品集闭门器、合页、门吸、定位器三合一功能，经高强度测试，门扇可开启 30 万次以上。  
Este producto integra en un solo elemento las funciones de cierrapuertas, bisagra, tope y retenedor.  
Tras pruebas de resistencia intensivas, la hoja de la puerta puede abrirse y cerrarse más de 300.000 veces.
2. 本产品适用于各种木门、塑钢门、铝门等。各门段功能如下：  
Este producto es adecuado para todo tipo de puertas: de madera, de PVC, de aluminio, etc. Las funciones para cada tipo de puerta son las siguientes:

① 普通锁型、电子锁型


Tipo cerradura convencional, Tipo cerradura electrónica

- 175° - 90° 任意停门段角度 / Sección de parada libre  
85° - 30° 快速闭门段角度 / Sección de cierre rápido  
30° - 15° 慢闭门段角度 / Sección de cierre amortiguado lento  
15° - 0° 加入锁段角度 / Sección de encaje de cerradura

② 无锁型 (隐型门)


Tipo sin cerradura (puerta oculta/invisible)

- 175° - 90° 任意停门段角度 / Sección de parada libre  
85° - 30° 快速闭门段角度 / Sección de cierre rápido  
30° - 0° 慢闭门段角度 / Sección de cierre amortiguado lento




各门类定位功能示意图  
Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta

合页的安装 Instalación de la bisagra



开门方向 Sentido de apertura de la puerta





判断左开门还是右开门  
人站在门外面，面对着门，把门往里推，装左边的门扇为左开门合页，装右边的门扇为右开门合页。  
Determinar si la puerta es de apertura a la izquierda o a la derecha  
Colóquese en el exterior de la puerta, frente a ella, y empujela hacia el interior. Si la hoja se instala en el lado izquierdo, se utiliza una bisagra para apertura a la izquierda. Si la hoja se instala en el lado derecho, se utiliza una bisagra para apertura a la derecha.

门扇与门框开槽：  
页片开槽宽度 35+0.5mm  
双边开槽 3mm 深，门缝间隙 2mm  
单边开槽 3mm 深，门缝间隙 4-5mm  
单边开槽 5-6mm 深，门缝间隙 2mm  
不开槽直接安装，门缝间隙 7-8mm

Frezado de la hoja y del marco de la puerta  
Ancho de frezado de la bisagra: 35+0.5 mm  
Frezado doble-profundidad 3 mm, juego de puerta 2 mm  
Frezado simple-profundidad 3 mm, juego de puerta 4-5 mm  
Frezado simple-profundidad 5-6 mm, juego de puerta 2 mm  
Instalación directa sin frezado - juego de puerta 7-8mm.


特别提示

安装合页时箭头朝上  
La flecha con "↑" debe instalarse hacia arriba.



## 6寸液压合页-C型

6" Bisagra hidráulica de-Tipo C



珍珠银  
Plata perlada



青古銅  
Bronce antiguo




珍珠银  
Plata perlada



瓷白色  
Blanco porcelana

## 产品参数 Parámetros del producto




|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤60kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤60kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 156*33.5mm           |
| Tamaño de la bisagra | 156*33.5mm           |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |


表面处理  
Acabados  
de superficie




## 6寸液压合页-E型 6" Bisagra hidráulica de-Tipo E



## 6寸偏轴液压合页-F型 6" Bisagra hidráulica de eje descentrado-Tipo F



### 产品参数 Parámetros del producto




|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤60kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤60kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 156*30mm             |
| Tamaño de la bisagra | 156*30mm             |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




### 表面处理 Acabados de superficie



### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤60kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤60kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 156*33.5mm           |
| Tamaño de la bisagra | 156*33.5mm           |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




### 表面处理 Acabados de superficie



## 5寸平开液压合页 WE5-26-2

5" Bisagra hidráulica de batiente WE5-26-2



哑黑  
Negro mate



珍珠银  
Plata perlada

## 5寸平开阻尼液压合页WE5-26-3 (18.5轴)

5" Bisagra hidráulica de batiente con amortiguamiento WE5-26-3 (eje Ø18.5)




哑黑  
Negro mate




珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤45kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤45kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 138*35mm             |
| Tamaño de la bisagra | 138*35mm             |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta


### 表面处理 Acabados de superficie



### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤45kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤45kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 140*30mm             |
| Tamaño de la bisagra | 140*30mm             |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |



Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta

### 表面处理 Acabados de superficie



## 5寸子母液压合页 WEZ5-26-2

5" Bisagra hidráulica de tipo mariposa WE5-26-2



哑黑  
Negro mate



珍珠银  
Plata perlada

## 5寸子母阻尼液压合页WEZ5-26-3 (18.5轴)

5" Bisagra mariposa hidráulica con amortiguación WE5-26-3 (eje Φ18.5)




哑黑  
Negro mate




珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤45kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤45kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 138*35mm             |
| Tamaño de la bisagra | 138*35mm             |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta


### 表面处理 Acabados de superficie



### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤45kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤45kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 140*35mm             |
| Tamaño de la bisagra | 140*35mm             |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta

### 表面处理 Acabados de superficie



## 6寸平开液压合页 WE6-26-2 6" Bisagra hidráulica de batiente WE6-26-2



哑黑  
Negro mate



珍珠银  
Plata perlada

## 5寸平开工程合页 WD5-26-2 5" Bisagra de batiente resistente WD5-26-2




哑黑  
Negro mate




珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤55kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤55kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 152*33.5mm           |
| Tamaño de la bisagra | 152*33.5mm           |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta


### 表面处理 Acabados de superficie



### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤35kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤35kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 132*33.5mm           |
| Tamaño de la bisagra | 132*33.5mm           |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta

### 表面处理 Acabados de superficie



## 5寸阻尼液压合页 WZ5-1

5" Bisagra hidráulica con amortiguamiento WZ5-1



哑黑  
Negro mate



珍珠银  
Plata perlada

## 6寸阻尼液压合页 WZ6-1

6" Bisagra hidráulica con amortiguamiento WZ6-1




哑黑  
Negro mate




珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 材质                   | 铝合金                                |
| Material             | Aleación de aluminio               |
| 门重                   | $\leq 40\text{kg}/2\text{片}$       |
| Peso de la puerta    | $\leq 40\text{kg}/2\text{ Piezas}$ |
| 合页尺寸                 | 134*33.5mm                         |
| Tamaño de la bisagra | 134*33.5mm                         |
| 门宽                   | $\leq 900\text{mm}$                |
| Ancho de la puerta   | $\leq 900\text{mm}$                |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta


### 表面处理 Acabados de superficie



### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 材质                   | 铝合金                                |
| Material             | Aleación de aluminio               |
| 门重                   | $\leq 50\text{kg}/2\text{片}$       |
| Peso de la puerta    | $\leq 50\text{kg}/2\text{ Piezas}$ |
| 合页尺寸                 | 156*33.5mm                         |
| Tamaño de la bisagra | 156*33.5mm                         |
| 门宽                   | $\leq 900\text{mm}$                |
| Ancho de la puerta   | $\leq 900\text{mm}$                |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta

### 表面处理 Acabados de superficie



## 6寸液压合页 MK6-1

### 6" Bisagra hidráulica MK6-1




哑黑  
Negro mate




珍珠银  
Plata perlada

#### 产品参数 Parámetros del producto



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 材质                   | 铝合金                  |
| Material             | Aleación de aluminio |
| 门重                   | ≤60kg/2片             |
| Peso de la puerta    | ≤60kg/2 Piezas       |
| 合页尺寸                 | 157*33.5mm           |
| Tamaño de la bisagra | 157*33.5mm           |
| 门宽                   | ≤900mm               |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm               |




Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta

#### 表面处理 Acabados de superficie



- ① 普通锁型、电子锁型  
Tipo cerradura convencional, Tipo cerradura electrónica
- 175° - 90° 任意停门段角度 / Sección de parada libre  
85° - 30° 快速闭门段角度 / Sección de cierre rápido  
30° - 15° 慢闭门段角度 / Sección de cierre amortiguado lento  
15° - 0° 加入锁段角度 / Sección de encaje de cerradura

- ② 无锁型 (隐型门)  
Tipo sin cerradura (puerta oculta/invisible)
- 175° - 90° 任意停门段角度 / Sección de parada libre  
85° - 30° 快速闭门段角度 / Sección de cierre rápido  
30° - 0° 慢闭门段角度 / Sección de cierre amortiguado lento



各门类定位功能示意图  
Esquema de principio de la función de posicionamiento de cada segmento de puerta

#### MD-1和MD-2关门示意图 Esquemas de cierre de puerta MD-1 y MD-2

#### 安装步骤 Pasos de instalación



1. 标记安装铰链  
需要打孔的位置  
Marcar la posición de instalación



2. 使用工具打孔  
Realice la ranura con las herramientas adecuadas



3. 螺丝固定门栓上  
铰链的位置  
Fijar los tornillos en la hoja de la puerta



4. 抬起门扇将铰座插入  
门侧板的孔内进行固  
定和调整完成安装  
Levantar la puerta y alinearla con el marco, luego fijar los tornillos.

## 三维隐藏液压合页 MD-1

Bisagra hidráulica oculta 3D MD-1



液压合页 Hydraulic hinge



承重合页 Load Bearing Hinge

## 三维隐藏液压合页 MD-2

Bisagra hidráulica oculta 3D MD-2




液压合页 Hydraulic hinge



承重合页 Load Bearing Hinge

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:


Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

| 材质                       | 锌合金              |
|--------------------------|------------------|
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 60kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 60kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 177*28mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 177*28mm         |
| 门厚                       | ≥35mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥35mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

### 表面处理 Acabados de superficie



### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

| 材质                       | 锌合金              |
|--------------------------|------------------|
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 80kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 80kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 194*30mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 194*30mm         |
| 门厚                       | ≥38mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥38mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

### 表面处理 Acabados de superficie



## 三维隐藏可调合页 MY40-1

Bisagra oculta ajustable 3D MY40-1




哑黑  
Negro mate



珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 40kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 40kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 150*25mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 150*25mm         |
| 门厚                       | ≥32mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥32mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

### 表面处理 Acabados de superficie



哑黑  
Negro mate



灰色  
Gris



珍珠银  
Plata perlada



金色  
Dorado



青古铜  
Bronce antiguo



红古铜  
Cobre antiguo



黄古铜  
Latón antiguo

## 三维隐藏可调合页 MY40-2


Bisagra oculta ajustable 3D MY40-2



哑黑  
Negro mate

珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

### 表面处理 Acabados de superficie



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 40kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 40kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 110*30mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 110*30mm         |
| 门厚                       | ≥38mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥38mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

## 三维隐藏可调合页 MY40-3


Bisagra oculta ajustable 3D MY40-3



哑黑  
Negro mate

珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)


### 表面处理 Acabados de superficie



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 40kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 40kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 115*23mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 115*23mm         |
| 门厚                       | ≥30mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥30mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

## 三维隐藏可调合页 MY40D-2


Bisagra oculta ajustable 3D MY40D-2



哑黑  
Negro mate

珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)


表面处理  
Acabados  
de superficie



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 40kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 40kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 150*28mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 150*28mm         |
| 门厚                       | ≥35mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥35mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

## 三维隐藏可调合页 MY60-1


Bisagra oculta ajustable 3D MY60-1



哑黑  
Negro mate

珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

表面处理  
Acabados  
de superficie



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 60kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 60kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 140*30mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 140*30mm         |
| 门厚                       | ≥38mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥38mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

## 三维隐藏可调合页 MY60-2

Bisagra oculta ajustable 3D MY60-2




哑黑  
Negro mate

珍珠银  
Plata perlada

金色  
Dorado

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

表面处理  
Acabados  
de superficie



哑黑  
Negro mate



灰色  
Gris



珍珠银  
Plata perlada



金色  
Dorado



青古铜  
Bronce antiguo



红古铜  
Cobre antiguo




黄古铜  
Latón antiguo

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 60kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 60kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 109*30mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 109*30mm         |
| 门厚                       | ≥38mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥38mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

## 三维隐藏可调合页 MY80-1


Bisagra oculta ajustable 3D MY80-1



哑黑  
Negro mate

珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

表面处理  
Acabados  
de superficie



哑黑  
Negro mate



灰色  
Gris



珍珠银  
Plata perlada



金色  
Dorado



青古铜  
Bronce antiguo



红古铜  
Cobre antiguo



黄古铜  
Latón antiguo


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 80kg/2个          |
| Peso de la puerta        | 80kg/2 Piezas    |
| 合页尺寸                     | 177*28mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 177*28mm         |
| 门厚                       | ≥35mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥35mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

## 三维隐藏可调合页 MY80-2

Bisagra oculta ajustable 3D MY80-2




哑黑  
Negro mate



珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:


Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

### 表面处理 Acabados de superficie



## 三维隐藏可调合页 MY100-1

Bisagra oculta ajustable 3D MY100-1




哑黑  
Negro mate



珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

### 表面处理 Acabados de superficie



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 锌合金              |
| Material                 | Aleación de zinc |
| 门重                       | 100kg/2个         |
| Peso de la puerta        | 100kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                     | 165*32mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 165*32mm         |
| 门厚                       | ≥40mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥40mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |


## 不锈钢三维隐藏可调合页 MY100-2-B

Bisagra oculta ajustable 3D de acero inoxidable MY100-2-B



珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 不锈钢              |
| Material                 | Acero inoxidable |
| 门重                       | 100kg/2个         |
| Peso de la puerta        | 100kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                     | 160*29mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 160*29mm         |
| 门厚                       | ≥38mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥38mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

### 表面处理 Acabados de superficie




## 不锈钢三维隐藏可调合页 MY200-2-B

Bisagra oculta ajustable 3D de acero inoxidable MY200-2-B



珍珠银  
Plata perlada

### 产品参数 Parámetros del producto



适用门类：隐形门、折叠门、平开门（大部分木门）

Categorías aplicables:

Puertas invisibles, puertas plegables, puertas planas (la mayoría de puertas de madera)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 材质                       | 不锈钢              |
| Material                 | Acero inoxidable |
| 门重                       | 200kg/2个         |
| Peso de la puerta        | 200kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                     | 240*32mm         |
| Tamaño de la bisagra     | 240*32mm         |
| 门厚                       | ≥42mm            |
| Grosor de la puerta      | ≥42mm            |
| 门宽                       | ≤1000mm          |
| Ancho de la puerta       | ≤1000mm          |
| 前后调节                     | ±1mm             |
| Ajuste delantero/trasero | ±1mm             |
| 上下调节                     | ±2mm             |
| Ajuste arriba/abajo      | ±2mm             |
| 左右调节                     | ±2mm             |
| Ajuste izquierdo/derecho | ±2mm             |

### 表面处理 Acabados de superficie





镍拉丝  
Níquel cepillado



拉丝灰  
Gris cepillado




哑黑  
Negro mate



拉丝灰  
Gris cepillado



哑黑  
Negro mate




- 回门区：门会自动关闭，直至上锁关门。(闭门器作用)  
Zona de retorno: la puerta se cierra automáticamente hasta quedar bloqueada. (Función del cierrapuertas)
- 定位区：回门力量被定位珠载住使门停留。(起门吸作用)  
Zona de retención: la fuerza de retorno es detenida por el retén de bola, lo que mantiene la puerta en su posición. (Función de tope)



- 回门区：门会自动关闭，直至上锁关门。(闭门器作用)  
Zona de retorno: la puerta se cierra automáticamente hasta quedar bloqueada. (Función del cierrapuertas)
- 定位区：回门力量被定位珠载住使门停留。(起门吸作用)  
Zona de retención: la fuerza de retorno es detenida por el retén de bola, lo que mantiene la puerta en su posición. (Función de tope)

产品参数 Parámetros del producto

4寸平头单开弹簧合页 MT4-1  
4" Bisagra de resorte unidireccional MT4-1




材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable

门重 ≤30kg/2片  
Peso de la puerta ≤30kg/2 Piezas

合页尺寸 100\*32mm  
Tamaño de la bisagra 100\*32mm

门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm

5寸平头单开弹簧合页 MT5-1  
5" Bisagra de resorte unidireccional MT5-1



材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable


门重 ≤40kg/2片  
Peso de la puerta ≤40kg/2 Piezas

合页尺寸 125\*32mm  
Tamaño de la bisagra 125\*32mm

门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm

产品参数 Parámetros del producto

4寸平头双开弹簧合页 MT4-1-S  
4" Bisagra de resorte bidireccional MT4-1-S




材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable

门重 ≤30kg/2片  
Peso de la puerta ≤30kg/2 Piezas

合页尺寸 100\*32mm  
Tamaño de la bisagra 100\*32mm

门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm

5寸平头双开弹簧合页 MT5-1-S  
5" Bisagra de resorte bidireccional MT5-1-S



材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable

门重 ≤40kg/2片  
Peso de la puerta ≤40kg/2 Piezas

合页尺寸 125\*40.5mm  
Tamaño de la bisagra 125\*40.5mm

门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm

表面处理  
Acabados  
de superficie




表面处理  
Acabados  
de superficie





镍拉丝  
Níquel cepillado



金色  
Dorado




拉丝灰  
Gris cepillado



哑黑  
Negro mate


### 产品参数 Parámetros del producto

3寸高头双开弹簧合页 MT3-2-S  
3" Bisagra de resorte bidireccional  
MT3-2-S



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 材质                   | 不锈钢              |
| Material             | Acero inoxidable |
| 门重                   | ≤10kg/2片         |
| Peso de la puerta    | ≤10kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                 | 76.7*39.5mm      |
| Tamaño de la bisagra | 76.7*39.5mm      |
| 门宽                   | ≤900mm           |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm           |


**4寸高头双开弹簧合页 MT4-2-S**  
**4" Bisagra de resorte bidireccional**  
**MT4-2-S**



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 材质                   | 不锈钢              |
| Material             | Acero inoxidable |
| 门重                   | ≤15kg/2片         |
| Peso de la puerta    | ≤15kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                 | 102.1*39.5mm     |
| Tamaño de la bisagra | 102.1*39.5mm     |
| 门宽                   | ≤900mm           |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm           |


## 产品参数 Parámetros del producto

**5寸高头双开弹簧合页 MT5-2-S**  
**5" Bisagra de resorte bidireccional**  
**MT5-2-S**



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 材质                   | 不锈钢              |
| Material             | Acero inoxidable |
| 门重                   | ≤20kg/2片         |
| Peso de la puerta    | ≤20kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                 | 125.6*45mm       |
| Tamaño de la bisagra | 125.6*45mm       |
| 门宽                   | ≤900mm           |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm           |

**6寸高头双开弹簧合页 MT6-2-S**  
**6" Bisagra de resorte bidireccional**  
**MT6-2-S**



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 材质                   | 不锈钢              |
| Material             | Acero inoxidable |
| 门重                   | ≤25kg/2片         |
| Peso de la puerta    | ≤25kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                 | 152*45mm         |
| Tamaño de la bisagra | 152*45mm         |
| 门宽                   | ≤900mm           |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm           |

表面处理  
Acabados  
de superficie



表面处理  
Acabados  
de superficie






镍拉丝  
Níquel cepillado



拉丝灰  
Gris cepillado



哑黑  
Negro mate



镍拉丝  
Níquel cepillado




拉丝灰  
Gris cepillado



哑黑  
Negro mate




- 回门区：门会自动关闭，直至上锁关门。（闭门器作用）  
Zona de retorno: la puerta se cierra automáticamente hasta quedar bloqueada. (Función del cierrapuertas)
- 定位区：回门力量被定位珠截住使门停留。（起门吸作用）  
Zona de retención: la fuerza de retorno es detenida por el retén de bola, lo que mantiene la puerta en su posición. (Función de tope)



- 回门区：门会自动关闭，直至上锁关门。（闭门器作用）  
Zona de retorno: la puerta se cierra automáticamente hasta quedar bloqueada. (Función del cierrapuertas)
- 定位区：回门力量被定位珠截住使门停留。（起门吸作用）  
Zona de retención: la fuerza de retorno es detenida por el retén de bola, lo que mantiene la puerta en su posición. (Función de tope)

产品参数 Parámetros del producto

4寸90°定位弹簧合页 MT4-2  
4" Bisagra a resorte con posicionamiento a 90° MT4-2




材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable

门重 ≤30kg/2片  
Peso de la puerta ≤30kg/2 Piezas

合页尺寸 100\*32mm  
Tamaño de la bisagra 100\*32mm

门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm

5寸90°定位弹簧合页 MT5-2  
5" Bisagra a resorte con posicionamiento a 90° MT5-2



材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable

门重 ≤40kg/2片  
Peso de la puerta ≤40kg/2 Piezas

合页尺寸 125\*32mm  
Tamaño de la bisagra 125\*32mm


门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm

表面处理  
Acabados  
de superficie



产品参数 Parámetros del producto

4寸子弹簧合页 MTZ4-1  
4" Bisagra mariposa con resorte MTZ4-1




材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable

门重 ≤30kg/2片  
Peso de la puerta ≤30kg/2 Piezas

合页尺寸 100\*34mm  
Tamaño de la bisagra 100\*34mm

门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm

5寸子弹簧合页 MTZ5-1  
5" Bisagra mariposa con resorte MTZ5-1



材质 不锈钢  
Material Acero inoxidable

门重 ≤40kg/2片  
Peso de la puerta ≤40kg/2 Piezas

合页尺寸 125\*35mm  
Tamaño de la bisagra 125\*35mm

门宽 ≤900mm  
Ancho de la puerta ≤900mm


表面处理  
Acabados  
de superficie



日式3D可调节平开合页 MR4-1  
Bisagra de batiente ajustable 3D estilo japonés  
MR4-1



产品参数 Parámetros del producto



材质 铝合金  
Material Aleación de aluminio


| ITEM / 番号ばんごう | DIMENSION / 寸法すんぼうmm |
|---------------|----------------------|
| A             | 102                  |
| B             | 102                  |
| C             | 54                   |
| D             | 44                   |
| E             | 18                   |
| F             | 81                   |

304不锈钢合页 4.5\*4.5\*3  
Bisagra de acero inoxidable 304  
4.5\*4.5\*3




镍拉丝  
Nickel Drawing

产品参数 Parámetros del producto



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 材质                   | 不锈钢              |
| Material             | Acero inoxidable |
| 门重                   | ≤80kg/2片         |
| Peso de la puerta    | ≤80kg/2 Piezas   |
| 合页尺寸                 | 114.5*49mm       |
| Tamaño de la bisagra | 114.5*49mm       |
| 门宽                   | ≤900mm           |
| Ancho de la puerta   | ≤900mm           |

表面处理  
Acabados  
de superficie



单面/带钥匙 锌合金门锁-YS66  
Unilateral/con llave  
Cerradura de puerta de aleación de zinc-YS66


外开配件/钥匙

Accesorio de apertura hacia afuera



锁体

Cuerpo de cerradura



青古铜  
Bronce antiguo



镍拉丝  
Níquel cepillado



铜拉丝  
Cobre cepillado



哑黑  
Negro mate



材质

锌合金

Material

Aleación de zinc

适用范围

木质门/金属门

Aplicación

Puertas de madera

Puertas de metal

表面处理

Acabados

de superficie



哑黑  
Negro mate



灰色  
Gris



珍珠银  
Plata  
perlada



金色  
Dorado



镍拉丝  
Níquel  
cepillado



铜拉丝  
Cobre  
cepillado



青古铜  
Bronce  
antiguo



红古铜  
Cobre  
antiguo



黄古铜  
Latón  
antiguo


外开配件/钥匙

Accesorio de apertura hacia afuera



锁体

Cuerpo de cerradura



锌合金门锁-AY57

Cerradura de puerta de aleación de zinc-AY57



艺术白



艺术黑



黑镍拉丝


外开配件/钥匙

Accesorio de apertura hacia afuera



锁体

Cuerpo de cerradura



锌合金门锁-T51

Cerradura de puerta de aleación de zinc-T51



艺术白



哑光铬拉丝



罗马金拉丝



哑镍单色



黑镍拉丝



艺术黑

材质 锌合金

Material Aleación de zinc

适用范围 木质门/金属门

Aplicación Puertas de madera

Puertas de metal

表面处理  
Acabados  
de superficie



材质 锌合金

Material Aleación de zinc

适用范围 木质门/金属门


Aplicación Puertas de madera

Puertas de metal

表面处理  
Acabados  
de superficie



单面/带钥匙 锌合金门锁-AY61  
Unilateral/con llave  
Cerradura de puerta de aleación de zinc-AY61



Somos perfeccionistas y prestamos atención a los detalles. Siempre queremos que nuestros productos se adapten a la perfección. Todos los componentes están incluidos - incluso la cabeza de los tornillos de montaje.



哑镍单色




黑钢单色



罗马金拉丝



卡其米



|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 材质         | 锌合金                                   |
| Material   | Aleación de zinc                      |
| 适用范围       | 木质门/金属门                               |
| Aplicación | Puertas de madera<br>Puertas de metal |

表面处理  
Acabados  
de superficie




外开配件/钥匙

Accesorio de apertura hacia afuera



锁体

Cuerpo de cerradura



锌合金门锁 A5-530

Cerradura de puerta de aleación de zinc A5-530



黑镍拉丝



艺术黑



罗马金拉丝



哑光铬拉丝

锌合金门锁 A3-288

Cerradura de puerta de aleación de zinc A3-288



黑镍拉丝



艺术黑



罗马金拉丝


外开配件/钥匙

Accesorio de apertura hacia afuera



锁体

Cuerpo de cerradura



锌合金门锁 A3-233

Cerradura de puerta de aleación de zinc A3-233



黄铜乱纹拉丝



哑光铬拉丝



古金乱纹拉丝

锌合金门锁 A3-115

Cerradura de puerta de aleación de zinc A3-115



黑镍拉丝



艺术黑



卡其米

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 材质         | 锌合金                                   |
| Material   | Aleación de zinc                      |
| 适用范围       | 木质门/金属门                               |
| Aplicación | Puertas de madera<br>Puertas de metal |

表面处理  
Acabados  
de superficie



|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 材质         | 锌合金                                   |
| Material   | Aleación de zinc                      |
| 适用范围       | 木质门/金属门                               |
| Aplicación | Puertas de madera<br>Puertas de metal |

表面处理  
Acabados  
de superficie




## 外开配件/钥匙

Accesorio de apertura hacia afuera



## 锁体

Cuerpo de cerradura



## 锌合金门锁 A29-533

Cerradura de puerta de aleación de zinc A29-533



哑镍单色



真金



黑钢单色

## 锌合金门锁 A6-292

Cerradura de puerta de aleación de zinc A6-292



黑镍拉丝



艺术黑



铜咖啡拉丝



罗马金拉丝

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 材质         | 锌合金                                   |
| Material   | Aleación de zinc                      |
| 适用范围       | 木质门/金属门                               |
| Aplicación | Puertas de madera<br>Puertas de metal |

## 表面处理 Acabados de superficie

|                     |            |                         |              |                            |                           |                          |                         |                         |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     |            |                         |              |                            |                           |                          |                         |                         |
| 哑黑<br>Negro<br>mate | 灰色<br>Gris | 珍珠银<br>Plata<br>perlada | 金色<br>Dorado | 镍拉丝<br>Níquel<br>cepillado | 铜拉丝<br>Cobre<br>cepillado | 青古铜<br>Bronce<br>antiguo | 红古铜<br>Cobre<br>antiguo | 黄古铜<br>Latón<br>antiguo |

